


480 cm
480 cm
140 cm
280 cm
1044,0 cm
280 cm
280 cm
3 METROS
2 METROS
1 METRO
UNIONES DE 40 cm


Equivalencia de elementos

- **Truss 1,00 m** (verticales verdes)
- **Truss 3,00 m** (verticales naranjas)
- **Truss 2,00 m** (horizontales azules)
- **Cubo de unión** 40 × 40 × 40 cm (rojo)
- **Tensor tubular** Ø 10 cm (blanco)




Dimensiones generales
(según configuración mostrada):


- Ancho total (fachada frontal): **10,00 m** (1.000 cm)
- Desglose del ancho frontal:
  – Torre izquierda: **2,80 m** (280 cm)
  – Fachada central: **4,40 m** (440 cm)
  – Torre derecha: **2,80 m** (280 cm)
- Profundidad (vista superior):
  – Torres laterales: **2,80 m** (280 cm)
  – Fachada central: **1,40 m** (140 cm)
- Altura total (referencial): ≈ **4,80 m** (479,9 cm)


Detalle cubo de unión
40 × 40 × 40 cm



Detalle tensor tubular
Ø 10 cm



Detalle truss de aluminio
(sección típica)


Planta (vista superior)



Esquema conceptual de estructura portante para lonas microperforadas.


480 cm
480 cm
140 cm
280 cm
1044 cm




SPQR

